



ALL ROUND - ALUMINIUM LADDER - 3-DELIG REFORM



Omschrijving

Kenmerken:

- Allround reformladder
- Voor klussen in en om het huis
- Lichtgewicht I-profiel
- Groter sta-oppervlak door unieke D-sport

Allround reformladder. Multifunctionele ladder voor bij jou thuis

De Allround reformladder is multifunctioneel. Gebruik hem als schuifladder langs de gevel óf zet hem net zo gemakkelijk in een A-stand. Het I-profiel maakt de ladder licht in gewicht. De Allround is de perfecte ladder voor elke klus in jouw huis.

De unieke D-sport zit door de speciale vorm stevig op zijn plek. Bovendien geeft het brede oppervlak je meer stacomfort en met de stabiliteitsbalk sta je extra stabiel. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat je ladder ongewild inschuift. Dat is wel zo veilig.

Licht in gewicht, groot in bereik

Het I-profiel maakt deze ladder tot de lichtste in zijn soort. Juist ook hierdoor schuif je de Allround reformladder eenvoudig in en uit.

Voor elke klus een Allround

De Allround reformladder is verkrijgbaar in een 2- en 3-delige uitvoering, in uiteenlopende lengtes tot wel 8.45 meter.

Veilig op hoogte

Met de Allround werk je veilig. De opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt dat de ladder inklappt terwijl je hem gebruikt. En met de stabiliteitsbalk sta je altijd veilig en stabiel.

Makkelijk en compact

Dankzij het lichtgewicht aluminium is de Allround makkelijk te verplaatsen. Handig als je hem vaak gebruikt.

Unieke diepe D-sport

De ladder heeft een diepe D-sport, uniek van Altrex. Het grote antislip stavlak geeft je meer ruimte en daarmee meer stacomfort.



Varianten (4)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	max. werkhoogte	opberglengte	Gewicht (gram)	uitgeschoven lengte	werkhoogte vrijstaand	aantal sporten	vloeroppervlakte
41-10148-351	ALL ROUND AR 3045 (108507)	5300	1850	10.8	4400	3600	3 x 7	1250 x 940
41-10148-352	ALL ROUND AR 3060 (108519)	6750	2350	14.0	5900	4050	3 x 9	1530 x 940
41-10148-353	108510	7500	2600	16.5	6650	4300	3 x 10	1670 x 940
41-10148-354	ALL ROUND AR 3080 (108512)	8450	3100	21.8	7650	4800	3 x 12	1960 x 940