



SET CM.150A MET GEREEDSCHAPSWAGEN JET.7GM3 MET 7 LADEN EN TOP CASE JET.C4GM3



Omschrijving

Omschrijving: gereedschapswagen JET.7 met top case JET.C4, incl. 343-delig gereedschapset, bestaande uit:

- Gereedschapswagen met 7 laden:
 - 5 laden met een hoogte van 60 mm.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm.
 - 1 lade met een hoogte van 200 mm.
- Top case met 4 laden:
 - 3 laden met een hoogte van 60 mm.
 - 1 lade met een hoogte van 130 mm.
- Last per lade:
 - laden met een hoogte van 60 mm = 20 kg.
 - laden met een hoogte van 130 mm = 25 kg.
 - laden met een hoogte van 200 mm = 30 kg.
- Totaal toelaatbare belasting in de laden: 260 kg.
- Nuttig opbergvolume: 255 liter.
- Afmetingen buitenkant (inclusief wielen en werkblad): L.774 x D.546 x H.1.451 mm.
- Nuttige afmetingen van de laden: L.569 x D.421 x H.60 / 130 / 200 mm.
- 4 wielen van 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen, waarvan 1 met rem.

343-delig gereedschapset, algemene mechanica, bestaande uit:

- 440.JE18 - 18x Ringsteeksleutels van 6 - 24 mm.
- 440 - 6x Ringsteeksleutels van 26 - 30 en van 32 mm.
- 40LA - 4x Lange ringsteeksleutels van 33, 35, 36, 38 mm.
- 39.JE10T - 10x Korte ringsteeksleutels van 3,2 - 11 mm, in etui.
- 44.JE12 - 12x Steeksleutels van 6 - 32 mm.
- 43.JE5T - 5x Open ringsleutels van 7 - 19 mm, in etui.
- 31.JE6T - 6x Extra platte steeksleutels van 8 - 19 mm, in etui.
- 113A.C - 2x Verstelbare moersleutels van 6" en 10".
- 115A.100 - 1x Haaksleutel met tandheugel.
- S.440AP - 29x Doppen en hulpstukken 1/2" : van 8 - 32 mm (in doos).
- S.141A - 1x Lange wringstaaf met kniegewricht 1/2".
- R.425AP - 26x Doppen 1/4" : van 5,5 tot 14 mm en hulpstukken (in doos).
- K.432E - 16x Vrachtwagendoppen en -hulpstukken 3/4" : van 30 - 55 mm (in koffer).



- S.306A200 - 1x Momentsleutel van 40 - 200 Nm.
- AN - 3x Schroevendraaier voor sleufschroeven : 3x75 - 4x100 - 5,5x100 mm.
- ANF - 2x Schroevendraaiers voor sleufschroeven van 6,5x150 - 8x200 mm.
- AWH10X175 - 1x Platte 6-kantschroevendraaier.
- ANP - 3x Schroevendraaier voor Phillips-schroeven, PH 0-1-2.
- AWDH3X150 - 1x PH 3 zeskantschroevendraaier.
- AND - 3x Schroevendraaier voor Pozidriv-schroeven, PZ 0 - 3.
- AWP3X150 - 1x PZ 3 zeskantschroevendraaier.
- A.VE - 3x Geisoleerde schroevendraaiers 1000 V : sleufschroeven van 3,5x100 - 4x100 - 6,5x150 mm.
- AP.VE - 2x Geisoleerde schroevendraaiers 1000 V : Phillips 1x100 - 2x125 mm.
- 701A - 1x Multimeter.
- AV.HT1B - 1x Schroevendraaier met spanningzoeker 90 - 480 V.
- AF - 1x Klemschroevendraaier.
- 82H.JP9 - 9x Gebogen inbussleutels van 1,5 - 10 mm, in etui.
- 83SH.JP9 - 9x Inbussleutels met bolkop van 1,5 - 10 mm in houder.
- 89.JP8 - 8x Gebogen Torx-inbussleutels nr. 10 - 45.
- AEF.J1 - 5x Micro-Tech-schroevendraaiers in doos.
- 187.18CPE - 1x Combinatietang, bekleed.
- 192.16CPE - 1x Zijkniptang pianodraad.
- 181.25CPE - 1x Waterpomptang met vergrendeling.
- 181.30G - 1x Waterpomptang met vergrendeling.
- 185.20CPE - 1x Beklede tang met rechte, halfronde bekken.
- 195.20CPE - 1x Gebogen beklede tang met halfronde bekken.
- 189.17CPE - 1x Beklede rondbektang.
- 188.16CPE - 1x Beklede platbektang.
- 495.22EL - 1x Vlechtwerktang.
- 191A.22EL - 1x.
- 501 - 1x Griptang met lange bekken.
- 507A - 1x Compacte griptang.
- 521.200 - 1x Griptang met verschuifbare bek.
- T5.L65 - 1x Griptang met ontgrendeling, aluminium handgrepen.
- 169E - 3x Binnenborgveertangen 13 - 18 - 23.
- 167E - 3x Buitenborgveertangen 13 - 18 - 23.
- 405.12MT - 1x Precisie zijknijptang.
- 893.316 - 1x Rolbandmaat met vergrendeling 3m.
- 234 - 1x Kraspen.
- DELA.1051.05 - 1x Liniaal van 300 mm.
- 804 - 1x Voelermaat met 19 bladen.
- 603E 1 Zaagbeugel t.b.v. metaalzagen.
- 660A.8 - 10x Zaagblad van bimetaal.
- STG - 5x Vijlen.
- AP6X80 - 1x Priem.
- 883B - 1x Rechte knipschaar.
- 237.A - 1x Draadvijl.
- 270.A - 1x Kaarborstel.
- 996.5 - 1x Staaldraadknijptang.
- 980C - 1x.
- 231 - 1x Driehoekkrabber.
- 222.J19 - 19x Doos boren van 1 - 10 mm.
- 221.227J2 - 41x tappen, snijplaten en hulpstukken.
- 830A.10 - 1x Taphouder met ratel.
- 830A.10L - 1x Lange taphouder met ratel.

- 200H - 2x Bankhamers van 26 en 32 mm.
 - 208A.32 - 1x Zware kunststof hamer.
 - 212A.40 - 1x Terugstootloze hamer.
 - 247.G - 5x Beklede drevels van : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm.
 - 249.G - 5x Beklede drevels van : 2 - 3 - 4 - 6 - 8 mm.
 - 265.20 - 1x Ritsbeitel met constant profiel.
 - 254A.10 - 1x Precisie-ritsbeitel.
 - 263.18 - 1x Beitel.
 - 256.4 - 1x Precisie-centerpunt van 4 mm.
 - 257.G - 1x Beklede automatische centerpunt.
 - 134.18 - 1x Pijptang.
 - Y.RIV1 - 1x Blindklinkset.
 - 374A.20 - 1x Dubbelwerkend oliespuitje.
 - 269 - 1x Koevoet.
 - U.306A140 - 1x Trekker met 3 klauwen 7 - 140 mm.
 - U.306G2 - 3x Binnentrekker.
 - U.306M - 1x Slaggewicht.
 - U.306A1 - 1x Aanvulling moer/ring.
 - 840.1 - 1x Elektricienmes met stripper.
 - 841 - 1x Elektriciensschaar.
 - 985761 - 1x Automatische knip-/striptang.
 - 844.SE18 - 1x Snijmes met uitschuifbaar lemmet.
 - 827B - 1x Magnetische vinger.
 - 834.R2 - 1x Draaibare spiegel.
 - 815A - 1x Schuifmaat, 1/10 mm.
 - 673838 - 1x Kabelschoentang voor voorgeisoleerde kabelschoene.
- Gewicht: 218,5 kg.

Technische eigenschappen

- Gewicht: 218,5 kg.

Varianten (1)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Omschrijving SKU |
|---------------|-------------------------|--------------------|
| 41-10149-816 | JET7.M150A | Gewicht: 218,5 kg. |