



## HSS MACHINEZAAGBLAD



### Omschrijving

#### Kenmerken:

- Geschikt voor bijna alle materialen
- HSS Hooggelegeerd snelstaal machinezaagblad
- Geschikt voor moderne machines met een nauwkeurige afstelling en ervaren gebruikers

### Varianten (60)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Tanden per inch | Breedte | Dikte |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------|-------|
| 41-10192-610  | 3802-300-25-1.25-10     | 73             | 300         | 10              | 25      | 1.25  |
| 41-10192-611  | 3802-300-25-1.25-14     | 73             | 300         | 14              | 25      | 1.25  |
| 41-10192-612  | 3802-300-32-1.60-10     | 120            | 300         | 10              | 32      | 1.6   |
| 41-10192-613  | 3802-300-32-1.60-6      | 120            | 300         | 6               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-614  | 3802-350-25-1.25-10     | 88             | 350         | 10              | 25      | 1.25  |
| 41-10192-615  | 3802-350-25-1.25-14     | 88             | 350         | 14              | 25      | 1.25  |
| 41-10192-616  | 3802-350-25-1.25-6      | 88             | 350         | 6               | 25      | 1.25  |
| 41-10192-617  | 3802-350-32-1.60-10     | 145            | 350         | 10              | 32      | 1.6   |
| 41-10192-618  | 3802-350-32-1.60-14     | 145            | 350         | 14              | 32      | 1.6   |
| 41-10192-619  | 3802-350-32-1.60-4      | 145            | 350         | 4               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-620  | 3802-350-32-1.60-6      | 145            | 350         | 6               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-621  | 3802-350-32-1.60-8      | 145            | 350         | 8               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-622  | 3802-400-25-1.25-10     | 98             | 400         | 10              | 25      | 1.25  |
| 41-10192-623  | 3802-400-25-1.25-14     | 98             | 400         | 14              | 25      | 1.25  |
| 41-10192-624  | 3802-400-25-1.25-6      | 98             | 400         | 6               | 25      | 1.25  |
| 41-10192-625  | 3802-400-32-1.60-10     | 160            | 400         | 10              | 32      | 1.6   |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Tanden per inch | Breedte | Dikte |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------|-------|
| 41-10192-626  | 3802-400-32-1.60-14     | 160            | 400         | 14              | 32      | 1.6   |
| 41-10192-627  | 3802-400-32-1.60-4      | 160            | 400         | 4               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-628  | 3802-400-32-1.60-6      | 160            | 400         | 6               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-629  | 3802-400-32-1.60-8      | 160            | 400         | 8               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-630  | 3802-400-38-2.00-10     | 219            | 400         | 10              | 38      | 2     |
| 41-10192-631  | 3802-400-38-2.00-4      | 219            | 400         | 4               | 38      | 2     |
| 41-10192-632  | 3802-400-38-2.00-6      | 219            | 400         | 6               | 38      | 2     |
| 41-10192-633  | 3802-425-32-1.60-10     | 170            | 425         | 10              | 32      | 1.6   |
| 41-10192-634  | 3802-425-32-1.60-6      | 170            | 425         | 6               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-635  | 3802-450-32-1.60-10     | 177            | 450         | 10              | 32      | 1.6   |
| 41-10192-636  | 3802-450-32-1.60-14     | 177            | 450         | 14              | 32      | 1.6   |
| 41-10192-637  | 3802-450-32-1.60-4      | 177            | 450         | 4               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-638  | 3802-450-32-1.60-6      | 177            | 450         | 6               | 32      | 1.6   |
| 41-10192-639  | 3802-450-38-2.00-10     | 249            | 450         | 10              | 38      | 2     |
| 41-10192-640  | 3802-450-38-2.00-4      | 249            | 450         | 4               | 38      | 2     |
| 41-10192-641  | 3802-450-38-2.00-6      | 249            | 450         | 6               | 38      | 2     |
| 41-10192-642  | 3802-450-38-2.00-8      | 249            | 450         | 8               | 38      | 2     |
| 41-10192-643  | 3802-475-38-2.00-8      | 279            | 475         | 8               | 38      | 2     |
| 41-10192-644  | 3802-500-38-2.00-10     | 304            | 500         | 10              | 38      | 2     |
| 41-10192-645  | 3802-500-38-2.00-4      | 304            | 500         | 4               | 38      | 2     |
| 41-10192-646  | 3802-500-38-2.00-6      | 304            | 500         | 6               | 38      | 2     |
| 41-10192-647  | 3802-500-38-2.00-8      | 304            | 500         | 8               | 38      | 2     |
| 41-10192-648  | 3802-500-50-2.50-4      | 513            | 500         | 4               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-649  | 3802-500-50-2.50-6      | 513            | 500         | 6               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-650  | 3802-525-38-2.00-10     | 314            | 525         | 10              | 38      | 2     |
| 41-10192-651  | 3802-525-38-2.00-6      | 314            | 525         | 6               | 38      | 2     |
| 41-10192-652  | 3802-525-38-2.00-8      | 314            | 525         | 8               | 38      | 2     |
| 41-10192-653  | 3802-550-38-2.00-6      | 329            | 550         | 6               | 38      | 2     |
| 41-10192-654  | 3802-550-50-2.50-10     | 553            | 550         | 10              | 50      | 2.5   |
| 41-10192-655  | 3802-550-50-2.50-4      | 553            | 550         | 4               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-656  | 3802-550-50-2.50-6      | 553            | 550         | 6               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-657  | 3802-550-50-2.50-8      | 553            | 550         | 8               | 50      | 2.5   |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Tanden per inch | Breedte | Dikte |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------|-------|
| 41-10192-658  | 3802-575-50-2.50-4      | 568            | 575         | 4               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-659  | 3802-575-50-2.50-6      | 568            | 575         | 6               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-660  | 3802-600-50-2.50-4      | 588            | 600         | 4               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-661  | 3802-600-50-2.50-6      | 588            | 600         | 6               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-662  | 3802-600-50-2.50-8      | 588            | 600         | 8               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-663  | 3802-650-50-2.50-4      | 634            | 650         | 4               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-664  | 3802-650-50-2.50-6      | 634            | 650         | 6               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-665  | 3802-700-50-2.50-3      | 679            | 700         | 3               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-666  | 3802-700-50-2.50-4      | 679            | 700         | 4               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-667  | 3802-700-50-2.50-6      | 679            | 700         | 6               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-668  | 3802-750-50-2.50-4      | 730            | 750         | 4               | 50      | 2.5   |
| 41-10192-669  | 3802-750-50-2.50-6      | 730            | 750         | 6               | 50      | 2.5   |